

15.6型液晶ペンタブレット

DTK-1660E

15.6-inch  
Pen Display for  
Business



WACOM® for Business

# DTK-1660E

*For beautifully flexible  
paperless workflows*



## 製品概要

DTK-1660Eは、15.6型フルHDディスプレイを備えた高品質な液晶ペンタブレットです。本製品を使用すると、対面でのやり取りを伴うワークフローを最適な形でペーパーレス化することができます。対面業務のペーパーレス化向けの主要なデバイスとしてDTK-1660Eを使用すれば、極めて迅速に文書化プロセスを実現することができます。さらには、紙の書類を保管するためのスペースや、印刷したり安全に廃棄するためのコストも不要になります。

DTK-1660Eには最先端の暗号化技術や8,192レベルの筆圧感知機能が搭載されており、正確な電子サインのキャプチャが可能です。これらの特性を活用することで、電子サインや書き込み向けのセキュアなワークフローを最も使い慣れた形で実現できます。縦置きモードまたは横置きモードのいずれでも使用できるデザインで、柔軟かつ快適な使い心地を提供します。












## 主な特長

- **優れた性能と信頼性**：業界をリードする高品質かつ実績のあるデジタル液晶ペンタブレットテクノロジーを搭載
- **優れた操作性**：スクロールや縮小を行わずにA4やレターサイズの文書を表示・署名可能
- **メンテナンスが容易**：極めて耐久性が高く、傷のつきにくい画面を搭載
- **文書の不正行為を防止**：最先端のAES 256/RSA 2048暗号化技術により、安全性と検証精度を強化
- **柔軟かつ快適な使い心地**：縦置きモードと横置きモードの切り替えにより、A4やレターサイズのデジタル文書を表示でき快適に署名することが可能
- **顧客満足度の向上**：高品質かつ直感的に使用できるペンにより、紙に書いているような書き心地を実現
- **すっきりとした作業環境**：専用接続ケーブルにより、シンプルなケーブル配線を実現

## 仕様 本体製品型番：DTK-1660E/K0(ブラック) DTK-1660E/L0(ホワイト)

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
|  | 外形寸法(幅 x 高さ x 奥行、スタンドを除く) | 422 x 285 x 24.5 mm                                  |
|  | 重さ(スタンドを含む)               | 1.9 kg   |
|  | スタンド角度                    | 19°(一体型スタンド)   |
|  | 電源                        | AC 100~240 V、50/60 Hz                                |
|  | 消費電力                      | 27 W以下、省電力モード: 0.5 W以下、<br>省電力オフモード: 0.5 W以下         |
|  | 通信インターフェース                | USB 2.0  |
|  | エクスプレスキー                  | 無し   |
|  | 対応OS                      | Windows 10 / 8.1 / 7(32ビット、64ビット)<br>Mac OSX 10.11以降 |

## 液晶画面

|   |            |                             |
|---|------------|-----------------------------|
|  | LCDパネルタイプ  | IPS                         |
|  | タッチ入力      | 無し                          |
|  | カバーガラス面    | 強化ガラス(AGフィルム使用)             |
|  | アスペクト比     | 16:9                        |
|  | 最大表示解像度    | 1920 x 1080ピクセル             |
|  | ビデオ入力      | HDMI                        |
|  | 視野角(水平/垂直) | 176° / 176°                 |
|  | 最大表示可能色    | 1677万色                      |
|  | 輝度(明るさ)    | 210cd/ m <sup>2</sup> (通常時) |
|  | コントラスト比    | 1000:1(通常時)                 |
|  | 応答速度       | 25 ms(通常時)                  |


## タブレットおよびペン

|   |        |                           |
|---|--------|---------------------------|
|  | 読取方式   | 電磁誘導方式(EMR)               |
|  | 画面サイズ  | 15.6型(344.16 x 193.59 mm) |
|  | 読取分解能  | 0.005 mm                  |
|  | 読取精度   | ±0.5 mm(中央)               |
|  | 読取速度   | 187 PPS                   |
|  | 筆圧レベル  | 8192                      |
|  | 暗号化方式  | AES 256 / RSA 2048        |
|  | 読取可能高さ | 5 mm以上(中央)                |

## その他

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
|  | ペンホルダー          | ペンスタンド   |
|  | セキュリティロックスロット   | 有り、ケンジントン  |
|  | マウントシステム        | VESA 75 mm   |
|  | 電子サインソフトウェアの互換性 | Wacom sign pro PDF: 開発者はC++、.NETおよび<br>Java SDK/APIを使用しプログラム開発可能   |
|  | ドライバー           | ワコムペンタブレットドライバーが必要   |
|  | 無償保証期間          | 3年間  |
|  | パッケージ内容         | DTK-1660E、Wacom Pro Pen 2、ペンスタンド、替え芯、<br>芯抜き、ペン紛失防止ケーブル、専用接続ケーブル、<br>ACアダプター、電源ケーブル、クイックスタートガイド、<br>IPI(製品に関する重要なお知らせ) |

# More human



# More digital

詳しくは、ワコムビジネスソリューション営業担当者にお問い合わせください。

**03-5337-6706 /// [vm-info@wacom.co.jp](mailto:vm-info@wacom.co.jp)**

ワコムビジネスソリューションチームは、数十年にわたって業界をリードしてきたデジタルペンテクノロジーに基づき、対面でのやり取りが必要なワークフローのデジタル化をサポートいたします。正確なデジタルインクを保存および表示する当社のソフトウェアを使用すると、ワコムのハードウェアの機能を最大限に利用することができます。当社のパートナーネットワークを活用すれば、ワークフローに手書きの電子サインや注釈をシームレスに統合することが可能です。これにより、使い慣れたペンと紙の感覚を残したまま業務のデジタル化とペーパーレス化を実現することができます。さらに、WILL™ 3.0 (Wacom Ink Layer Language) 規格を使用すると、あらゆる用途にデジタルインクで対応するための新しいアプリケーションを強力にサポートすることができます。これにより、よりデジタルかつ人間に寄り添った体験を次世代のお客様に提供できるようになります。

WACOM® for Business



[tablet.wacom.co.jp/business](http://tablet.wacom.co.jp/business)

© 2019 株式会社ワコム

お問い合わせ:

株式会社ワコム 〒160-6131 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー31階  
[vm-info@wacom.co.jp](mailto:vm-info@wacom.co.jp)・03-5337-6706 (受付時間 9:00~18:00 土・日・祝日を除く)