

Ficha de datos

DTK-1660E

15.6-inch
Pen Display
for Business



WACOM® for Business

DTK-1660E

*For beautifully flexible
paperless workflows*



Visión general de productos









El DTK-1660E de Wacom, con una pantalla LCD IPS de 15,6" con resolución Full HD, es un monitor interactivo de gama alta que permite a las empresas crear un óptimo flujo de trabajo sin papel para las operaciones que requieran una interacción presencial con los clientes. Al usar el DTK-1660E como dispositivo principal a la hora de atender a los clientes en flujos de trabajo sin papel, el tiempo invertido en los procesos de documentación de principio a fin se puede reducir de días a minutos. Además, se pueden ahorrar todos los costes derivados de la compra, procesamiento, distribución, almacenamiento y destrucción segura de documentos en papel.

El DTK-1660E cuenta con un cifrado de última generación y 8192 niveles de sensibilidad a la presión del lápiz digital que permiten capturar la firma electrónica con una precisión biométrica. Estas características permiten a las organizaciones ofrecer la experiencia de firma y escritura electrónicas más familiar y segura posible. Además de contar con un diseño moderno y delgado, el DTK-1660E se puede utilizar en modo horizontal o vertical para ofrecer una experiencia de usuario cómoda y flexible.












Características y ventajas destacadas

- **Rendimiento y fiabilidad excepcionales** gracias a una tecnología de monitores interactivos probada, de gran calidad y líder en el mercado
- **Excelente facilidad de uso** sin tener que reducir el tamaño ni desplazarse al visualizar o firmar documentos en pantalla completa con formato A4 o carta
- **Mantenimiento mínimo y larga vida útil** gracias a una superficie de escritura de gran duración y resistente a los arañazos
- **Menor riesgo de falsificación de documentos** debido a una seguridad reforzada y a una verificación con cifrado AES 256/RSA 2048 de última generación
- **Uso flexible y cómodo** con la posibilidad de cambiar entre modo vertical y horizontal para visualizar y firmar documentos digitales en formato A4 o carta, necesarios en flujos de trabajo en entornos empresariales
- **Mayor satisfacción del cliente** gracias a una experiencia de usuario de primera calidad, muy intuitiva y similar a la que ofrecen un bolígrafo y papel
- **Espacio de trabajo limpio y simplificado** gracias a que solo se necesita un único cable 3 en 1









Especificaciones generales

	Dimensiones (An. × Al. × Pr., sin contar el soporte)	422 × 285 × 24,5 mm
	Peso (soporte incluido)	1,9 kg
	Inclinación del soporte	19° (soporte integrado)
	Fuente de alimentación	CA 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
	Consumo de energía	27 W o menos; modo ahorro de energía: 0,5 W o menos; modo apagado: 0,5 W o menos
	Interfaz de comunicaciones	USB 2.0
	Botones programables	N/A
	Sistemas operativos soportados	Windows 10/8.1/7 (32 bit, 64 bit) Mac OSX 10.11 o posterior








Pantalla LCD

	Tipo de panel LCD	IPS
	Función táctil	No
	Cubierta de cristal	Cristal templado con película AG
	Relación de aspecto	16:9
	Resolución nativa	1920 × 1080 píxeles
	Entrada de vídeo	HDMI
	Ángulo de visión (horizontal/vertical)	176°/176°
	Colores	16,7 millones
	Luminosidad (brillo)	210 cd/m ² (típico)
	Relación de contraste	1000:1 (típico)
	Tiempo de respuesta	25 ms (típico)

Tableta y lápiz

	Tecnología	Resonancia electromagnética (EMR)
	Dimensiones de la pantalla	15,6" en diagonal (344,2 × 193,6 mm)
	Resolución de las coordenadas	5080 lpi
	Precisión	±0,5 mm (centro)
	Velocidad de lectura	187 puntos por segundo
	Niveles de presión	8192
	Cifrado	AES 256/RSA 2048
	Altura de lectura	5 mm o más (centro)

Otros datos

	Reposalápices	Portalápices
	Ranura para bloqueo de seguridad	Sí, Kensington
	Sistema de montaje	VESA 75 mm
	Compatibilidad del software de captura de firmas	Compatible con software de firmas/eSign software y sign pro PDF de Wacom C++, .NET y Java SDK/API disponibles para desarrolladores
	Controladores	controlador de Wacom necesario, SDK/API disponibles para desarrolladores
	Garantía	3 años
	Contenido del paquete	DTK-1660E, Wacom Pro Pen 2, portalápices con puntas de recambio y herramienta de extracción de puntas, cordón de sujeción para el lápiz, cable 3 en 1, fuente de alimentación para CA, cable de alimentación, guía de arranque rápido, IPI

More human



More digital

Para obtener más información o para comentar un posible proyecto, póngase en contacto con el departamento de ventas de Wacom para empresas a través de:

+49 211 385 48 0 /// solutions@wacom.eu

Wacom para empresas lleva décadas liderando el mercado de la tecnología de lápiz digital y brindando ayuda a diversas organizaciones a la hora de digitalizar procesos que requieren interacción presencial. Mejoramos los dispositivos compatibles con lápiz digital tanto de Wacom como de terceras marcas con un software que almacena y visualiza tinta digital de precisión biométrica. Estas integraciones permiten a nuestra red global de socios incorporar sin problemas firmas electrónicas manuscritas y anotaciones en sus flujos de trabajo organizativos.

Resultado: procesos sin papel con lápiz y papel digitales que ofrecen una familiar sensación que recuerda a la de la escritura tradicional. Además, nuestro estándar WILL™ 3.0 (Wacom Ink Layer Language) para tinta universal ink está impulsando nuevas aplicaciones que asegurarán que la próxima generación de experiencias del cliente sea más humana y más digital.

WACOM® for Business



business.wacom.com

© 2019 Wacom Europe GmbH. Para obtener información adicional, póngase en contacto con:
Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Germany
solutions@wacom.eu · +49 211 385 48 0