

Fiche technique

DTH-1152

10.1-inch
Pen & Touch
Display



WACOM® for Business

DTH-1152

*Compact, durable
electronic document
handling*











Vue d'ensemble des produits

Le DTH-1152 permet à la fois la saisie au stylet et la saisie tactile sous la forme d'un écran interactif, ce qui rend plus pratiques la révision, l'annotation et l'application de signatures électroniques dans des documents numériques. Les utilisateurs peuvent écrire, annoter et signer des documents électroniques directement sur l'écran. L'écran LCD de 10.1" à résolution Full HD possède une surface trempée qui assure une durabilité remarquable et une sensation similaire au papier. L'interface vidéo HDMI intégrée permet également au DTH-1152 d'être incorporé aisément dans les systèmes VDI/RDS et Linux.












Caractéristiques et avantages principaux

- **Confort utilisateur optimal** avec le panneau LCD couleur de 10.1" à résolution Full HD qui permet de visualiser, signer, et annoter des documents directement sur l'écran en toute simplicité
- **Saisie intuitive** avec fonctionnalité multi-touch assurant une navigation et un support aisés pour les gestes courants
- **Durabilité exceptionnelle permise par le** verre protecteur trempé résistant aux rayures qui assure une meilleure visualisation dans différentes conditions d'éclairage et une sensation similaire au papier
- **Installation flexible** grâce à la connectique vidéo HDMI qui permet une intégration parfaite dans tout système, y compris Citrix, VMware ou Linux, et la prise en charge de la connexion VCP (Virtual Com Port) pour l'utilisation dans les anciens environnements VDI/RDS
- **Stabilité accrue** avec protection de câble qui empêche toute déconnexion accidentelle
- **Utilisation pratique** avec les modes paysage et portrait. Les trous de fixation VESA intégrés offrent des options de fixation et permet l'utilisation de socles tiers









Spécifications générales

 Dimensions (l x H x P, sans socle)	280 x 201 x 16 mm
 Poids (avec socle)	960 g
 Inclinaison du socle	socle à 15° intégré
 Alimentation	100 ~ 240 Vca, 50/60 Hz
 Consommation électrique	10 W (chargement complet), mode économie d'énergie : 0,5 W ou moins, mode arrêt : 0,5 W ou moins
 Interface de communication	USB 2.0
 Boutons programmables	N/A
 Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 10 / 8.1 / 7 (32 bits, 64 bits) Mac OSX 10.11 ou version supérieure

Écran LCD

 Type de panneau LCD	AHVA
 Saisie tactile	oui
 Surface du verre de protection	verre trempé mat gravé
 Rapport largeur/hauteur	16:9
 Résolution native	1920 x 1080 pixels
 Entrée vidéo	HDMI
 Angles d'observation (horizontal/vertical)	170° / 170°
 Couleurs	16,7 millions de couleurs
 Luminance (luminosité)	0,13 cd/in ² / 200 cd/m ² (typique)
 Rapport de contraste	1000:1 (typique)
 Temps de réponse	N/A

Tablette et stylet

 Technologie	résonance électromagnétique (EMR)
 Dimensions de l'écran	diagonale 10,1" (223 x 126 mm)
 Résolution des coordonnées	2540 lpi
 Précision des coordonnées	±0,5 mm (centre)
 Taux de transfert des données	200 points par seconde
 Niveaux de pression	1024
 Chiffrement	AES 256 / RSA 2048
 Hauteur de lecture	5 mm (centre)


Divers

 Range-stylet	range-stylet intégré, porte-stylet
 Fente pour verrou de sécurité	oui, Kensington
 Système de montage	VESA 75 mm
 Compatibilité avec les logiciels de signature	compatible avec les logiciels signature / eSign et Wacom sign pro PDF ; C++, .NET et Java SDK/API disponibles pour développeurs
 Pilotes	pilote Wacom requis, SDK/API disponibles pour développeurs
 Contenu du coffret	DTH-1152, stylet, attache pour le stylet, pointes de stylet supplémentaires, extracteur de pointe, câble 3 en 1, bloc d'alimentation, câble d'alimentation, guide de mise en route, document sur les « Informations importantes sur le produit »

Classe d'efficacité énergétique et informations pour le
RÈGLEMENT DE LA COMMISSION (UE) 2019/2013



More human



More digital



Japan (HQ)

For more information please contact:
Wacom Co., Ltd. · Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F, 35F,
8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-6131, Japan
vm-info@wacom.co.jp · 03-5337-6706



Americas

For more information please contact / Pour de plus amples informations,
veuillez contacter / Para obtener información adicional, póngase en contacto
con: Wacom Technology Corporation · 1455 NW Irving Street, Suite 800 |
Portland, OR 97209 USA
esign@wacom.com · 1-503-525-3100



Europe, Middle East and Africa

For more information please contact / Pour de plus amples informations,
veuillez contacter / Para obtener información adicional, póngase en contacto
con: Wacom Europe GmbH · Zollhof 11-15, 40221 Düsseldorf, Germany
solutions@wacom.eu · +49 211 385 48 0



China

For more information please contact:
Wacom China Corporation · 518, West Wing Office, China World Trade Center,
No. 1 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100004, China
e-signature@wacom.com · 400-810-5460

Hong Kong

For more information please contact:
Wacom Hong Kong Ltd. · Unit 1610, 16/F, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road
Kowloon Bay, Hong Kong
e-signature@wacom.com · +852 2573 9322



Australia

For more information please contact:
Wacom Australia Pty. Ltd. · Ground floor, Building 1, 3 Richardson Place,
North Ryde, NSW, 2113, Australia
Contactapbs@Wacom.com · +61 2 9422 6730

Korea

For more information please contact:
Wacom Korea Co., Ltd. · Rm #1211, 12F, KGIT Sangam Center, 402 Worldcup
Bukro, Mapo-gu, Seoul 03925, Korea
Contactapbs@Wacom.com · 080-800-1231

Singapore

For more information please contact:
Wacom Singapore Pte. Ltd. · 5 Temasek Boulevard, #12-09, Suntec Tower Five,
Singapore 038985, Contactapbs@Wacom.com · (503) 525-3100

India

For more information please contact:
Wacom India Pvt. Ltd. · 426, Tower B, DLF Building Jasola District Centre,
Mathura Road, New Delhi 110025 India, Contactapbs@Wacom.com
Customer Support: 000-800-100-4159, +91-11-47239412

wacom.com/for-business

© 2021 Wacom Co., Ltd.