


Ficha de datos

DTK-2451/

DTH-2452


24-inch  
Pen Display



WACOM® for Business

# DTK-2451/DTH-2452

*Premium display for handling electronic documents*



## Visión general de productos









Con sus pantallas de 24 pulgadas en Full HD, el DTK-2451 y el DTH-2452 son los monitores interactivos más grandes que Wacom ha diseñado para empresas e instituciones educativas. La amplia área activa ofrece una superficie de trabajo cómoda para escribir y firmar documentos electrónicos o anotar directamente en las presentaciones. Las incomparables prestaciones de sus lápices digitales permiten a los usuarios añadir dibujos, esbozos y diagramas en las presentaciones o a los planes lectivos con el fin de profundizar en conceptos clave e integrar nuevas ideas en el debate de manera espontánea.

Gracias a los 2048 niveles de presión del lápiz, los usuarios, además de dibujar, escribir y anotar de forma precisa, disfrutan de una captura de firmas biométricas optimizada. Asimismo, la pantalla multitáctil del DTH-2452 también es compatible con movimientos y navegación táctiles.






## Ventajas y características clave

- **Elevada comodidad** gracias al amplio panel LCD a color Full HD de 23,8", que ofrece una extensa superficie de trabajo y un gran ángulo de visualización
- **Entrada de precisión biométrica** con 2048 niveles de presión del lápiz digital para dibujar, escribir y anotar con exactitud; captura de firmas biométricas optimizada
- **Opciones flexibles de visualización** compatibles con conexiones análogas y digitales, con conexiones a través de un adaptador DVI-I y compatibles con HDCP
- **Uso versátil** en cualquier entorno de trabajo, con un soporte flexible que permite utilizar el dispositivo en múltiples ángulos y montaje VESA estándar integrado compatible con soportes de otros fabricantes
- **Navegación intuitiva** compatible con movimientos habituales gracias a la función multitáctil (solo en el DTH-2452)
- **Uso fácil** optimizado a través de cuatro ExpressKeys asignadas por el usuario para acceder a funciones o herramientas comunes, además de un puerto USB integrado para ofrecer un acceso sencillo a los dispositivos USB preferidos por el usuario









## Especificaciones generales

	Dimensiones (An x Al x Pr, sin contar el soporte)	601 x 356 x 46 mm (23,7 x 14,0 x 1,8 pulgadas)
	Peso (soporte incluido)	7,2 kg (15,9 lb)
	Inclinación del soporte	11° - 73°, soporte ajustable
	Fuente de alimentación	CA: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
	Consumo de energía	40 W (plena carga), modo de ahorro de energía: 0,5 W o inferior, modo apagado: 0,5 W o inferior
	Interfaz de comunicación	USB 2.0
	Botones programables	4
	Sistemas operativos compatibles	Windows 10/8.1/7 (32 bits, 64 bits) Mac OSX 10.11 o posterior







## Pantalla LCD

	Tipo de panel LCD	VA
	Entrada táctil	DTK-2451: no/DTH-2452: sí
	Superficie de la cubierta de cristal	Cristal mate templado antirreflejo
	Relación de aspecto	16:9
	Resolución nativa	1920 x 1080 píxeles
	Entrada de vídeo	DVI-I
	Ángulo de visión (horizontal/vertical)	178°/178°
	Colores	16,7 millones
	Luminosidad (brillo)	210 cd/m <sup>2</sup> (0,13 cd/pul <sup>2</sup> ) (típico)
	Relación de contraste	1000:1 (típico)
	Tiempo de respuesta	16 ms (típico)

## Tableta y lápiz

	Tecnología	Resonancia electromagnética (EMR)
	Dimensiones de la pantalla	23,8" diagonal; 527 x 296 mm (20,7 x 11,7 pulgadas)
	Resolución de las coordenadas	2540 lpi
	Precisión de las coordenadas	±0,5 mm (±0,02 pulgadas) (centro)
	Velocidad de lectura	187 puntos por segundo
	Niveles de presión	2048
	Cifrado	AES 256/RSA 2048
	Altura de lectura	10 mm (0,4 pulgadas) o más (centro)


## Otros datos

	Reposalápices	Portalápices
	Ranura para bloqueo de seguridad	Sí, Kensington
	Sistema de montaje	VESA 100 x 200 mm (3,93 x 7,87 pulgadas)
	Compatibilidad del software de firma	Compatible con software de firma/firma electrónica y sign pro PDF de Wacom; SDK/API en C++, .NET y Java disponibles para desarrolladores
	Controladores	Controlador de Wacom necesario, SDK/API disponible para desarrolladores
	Contenido del paquete	DTK-2451 o DTH-2452, soporte de pantalla ajustable, lápiz con borrador, accesorio portalápices, cordón de sujeción para el lápiz, tarjeta de garantía, guía de arranque rápido, información importante sobre el producto, cable DVI-D, cable para pasar de DVI-I a VGA, cable USB, adaptador de CA, cable de alimentación

Clase de eficiencia energética e información para el  
REGLAMENTO (UE) 2019/2013 DE LA COMISIÓN



# More human



# More digital



## Japan (HQ)

For more information please contact:  
Wacom Co., Ltd. · Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F, 35F,  
8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-6131, Japan  
vm-info@wacom.co.jp · 03-5337-6706



## Americas

For more information please contact / Pour de plus amples informations,  
veuillez contacter / Para obtener información adicional, póngase en contacto  
con: Wacom Technology Corporation · 1455 NW Irving Street, Suite 800 |  
Portland, OR 97209 USA  
esign@wacom.com · 1-503-525-3100



## Europe, Middle East and Africa

For more information please contact / Pour de plus amples informations,  
veuillez contacter / Para obtener información adicional, póngase en contacto  
con: Wacom Europe GmbH · Zollhof 11-15, 40221 Düsseldorf, Germany  
solutions@wacom.eu · +49 211 385 48 0



## China

For more information please contact:  
Wacom China Corporation · 518, West Wing Office, China World Trade Center,  
No. 1 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100004, China  
e-signature@wacom.com · 400-810-5460

## Hong Kong

For more information please contact:  
Wacom Hong Kong Ltd. · Unit 1610, 16/F, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road  
Kowloon Bay, Hong Kong  
e-signature@wacom.com · +852 2573 9322



## Australia

For more information please contact:  
Wacom Australia Pty. Ltd. · Ground floor, Building 1, 3 Richardson Place,  
North Ryde, NSW, 2113, Australia  
Contactapbs@Wacom.com · +61 2 9422 6730

## Korea

For more information please contact:  
Wacom Korea Co., Ltd. · Rm #1211, 12F, KGIT Sangam Center, 402 Worldcup  
Bukro, Mapo-gu, Seoul 03925, Korea  
Contactapbs@Wacom.com · 080-800-1231

## Singapore

For more information please contact:  
Wacom Singapore Pte. Ltd. · 5 Temasek Boulevard, #12-09, Suntec Tower Five,  
Singapore 038985, Contactapbs@Wacom.com · (503) 525-3100

## India

For more information please contact:  
Wacom India Pvt. Ltd. · 426, Tower B, DLF Building Jasola District Centre,  
Mathura Road, New Delhi 110025 India, Contactapbs@Wacom.com  
Customer Support: 000-800-100-4159, +91-11-47239412

[wacom.com/for-business](http://wacom.com/for-business)

© 2021 Wacom Co., Ltd.