

Fiche technique

DTH134

Écran à stylet
et tactile de
13.3 pouces pour
les entreprises



WACOM® for Business

Écran de signature 13 de Wacom

La nouvelle norme en matière de solutions de documentation électronique



VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

Doté d'un écran LCD de 13.3" à résolution Full HD, d'une fonctionnalité tactile et d'un chiffrement de pointe, l'écran de signature 13 (DTH134) de Wacom alimenté par USB établit une nouvelle norme en matière de solutions de documentation électronique.

Spacieux et lumineux, l'écran LCD Full-HD tactile de 13.3" offre une expérience utilisateur optimale pour la signature numérique de documents, le remplissage de formulaires et l'annotation de documents dans n'importe quelle application commerciale. La recharge par USB assure un environnement de travail dégagé. Par ailleurs, la sécurité est garantie par un chiffrement de pointe et une fente Kensington Nanosaver qui permet d'éviter les vols.

Comme tous les produits Wacom, l'écran de signature 13 (DTH134) se distingue par une très grande longévité. Grâce à notre garantie standard de 3 ans et à notre garantie étendue de 5 ans*, vous avez l'assurance qu'il conservera son aspect et ses performances d'origine pendant de nombreuses années. De plus, le nouveau design plus élancé de ce dispositif et l'installation sans pilote** facilitent plus que jamais l'intégration dans l'espace de travail.

La plupart des Wacom Ink SDK nécessitent l'installation du pilote pour stylet Wacom. Pour obtenir des informations complètes sur la compatibilité, veuillez consulter notre **documentation à l'intention des développeurs**.

WACOM® for Business








CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Intégration simplifiée**
Câble unique et installation sans pilote pour une intégration rapide et facile dans l'espace de travail.
- **Des transactions sécurisées**
Sécurité des transactions assurée par le chiffrement de pointe AES/RSA
- **Productivité accrue**
La fonctionnalité tactile peut être activée ou désactivée de manière simple et rapide à l'aide d'un interrupteur physique
- **Encombrement réduit**
Connexion par câble unique et entrée USB-C supplémentaire intégrée. Idéal pour libérer de l'espace en cas de connexion d'un lecteur d'empreintes digitales, d'un lecteur NFC ou d'autres accessoires.
- **Compatibilité VDI**
Certifié pour utilisation avec les environnements virtuels Citrix et VMWare, pour la saisie au stylet et la saisie tactile.












* Vendu séparément

**Système d'exploitation à partir de Windows 10

Spécifications générales







| | | |
|---|--|--|
|  | Dimensions (l x H x P) | 336 x 222 x 12 mm |
|  | Poids (avec socle) | 0,9 kg |
|  | Alimentation | USB ou adaptateur CA |
|  | Consommation électrique | Max. : 15 W (adaptateur CA) / 14,6 W (port USB PD de PC) ; Veille : 1,5 W ; Arrêt : 0,3 W |
|  | Interface de communication | USB de type C |
|  | Boutons programmables | N/A |
|  | Systèmes d'exploitation pris en charge | Windows® 10 ou une version supérieure ; macOS 11 ou une version supérieure Version 8.0 d'Android OS ou une version supérieure Dernière version de Chrome™ OS |

Affichage LCD




| | | |
|---|--|--|
|  | Type de panneau LCD | IPS |
|  | Saisie tactile | Oui |
|  | Surface du verre de protection | verre anti-reflet et anti-traces de doigts |
|  | Rapport largeur/hauteur | 16:9 |
|  | Résolution native | 1920 x 1080 pixels |
|  | Entrée vidéo | USB de type C ou HDMI |
|  | Angles d'observation (horizontal/vertical) | 170° (85/85) / 170° (85/85) (typique) |
|  | Luminance (luminosité) | 320 cd/m ² (typique) |
|  | Couleurs | 16,7 millions de couleurs |
|  | Rapport de contraste | 2000:1 (typique) |
|  | Temps de réponse | 19 ms (typique) |

WACOM® for Business

Tablette et stylet

| | | |
|---|-------------------------------|------------------------------------|
|  | Technologie | résonance électromagnétique (EMR) |
|  | Dimensions de l'écran | diagonale de 13.3" (294 x 165 mm) |
|  | Taux de transfert des données | 240 rapports/seconde |
|  | Niveaux de pression | 4096 |
|  | Chiffrement | AES 256 / RSA 2048 (via le pilote) |
|  | Hauteur de lecture | 8 mm (centre) |


Divers

| | | |
|---|--|---|
|  | Range-stylet | porte-stylet |
|  | Fente de sécurité | Kensington Nanosaver |
|  | Système de montage | Aucun |
|  | Compatibilité des logiciels de signature | Compatible avec les logiciels de signature / d'e-signature et Wacom sign pro PDF, C++, .NET et Java SDK/API disponibles pour les développeurs |
|  | Pilotes | Pilote pour stylet Wacom requis pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités |
|  | Garantie | Garantie standard de 3 ans ; Garantie étendue de 5 ans (vendue séparément) |
|  | Contenu du coffret | DTH134, stylet standard Wacom One blanc-gris, pointes de rechange et extracteur de pointe, 1 câble USB-C, cordon d'attache pour le stylet |

Classe d'efficacité énergétique et informations pour le RÈGLEMENT DE LA COMMISSION (UE) 2019/2013



More human



More digital



Japan (HQ)

For more information please contact:

Wacom Co., Ltd. · Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F, 35F,
8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-6131, Japan
vm-info@wacom.co.jp · 03-5337-6706



Americas

For more information please contact / Pour de plus amples informations,
veuillez contacter / Para obtener información adicional, póngase en contacto
con: Wacom Technology Corporation · 1455 NW Irving Street, Suite 800 |
Portland, OR 97209 USA
esign@wacom.com · 1-503-525-3100



Europe, Middle East and Africa

For more information please contact / Pour de plus amples informations,
veuillez contacter / Para obtener información adicional, póngase en contacto
con: Wacom Europe GmbH · Zollhof 11-15, 40221 Düsseldorf, Germany
solutions@wacom.eu · +49 211 385 48 0



China

For more information please contact:

Wacom China Corporation · 518, West Wing Office, China World Trade Center,
No. 1 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100004, China
WW@wacom.com · 400-810-5460

Hong Kong

For more information please contact:

Wacom Hong Kong Ltd. · Unit 1610, 16/F, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road
Kowloon Bay, Hong Kong
e-signature@wacom.com · +852 2573 9322



Australia

For more information please contact:

Wacom Australia Pty. Ltd. · Ground floor, Building 1, 3 Richardson Place,
North Ryde, NSW, 2113, Australia
Contactapbs@Wacom.com · +61 2 9422 6730

Korea

For more information please contact:

Wacom Korea Co., Ltd. · Rm #1211, 12F, KGIT Sangam Center, 402 Worldcup
Bukro, Mapo-gu, Seoul 03925, Korea
Contactapbs@Wacom.com · 080-800-1231

Singapore

For more information please contact:

Wacom Singapore Pte. Ltd. · 5 Temasek Boulevard, #12-09, Suntec Tower Five,
Singapore 038985, Contactapbs@Wacom.com · (503) 525-3100

India

For more information please contact:

Wacom India Pvt. Ltd. · 426, Tower B, DLF Building Jasola District Centre,
Mathura Road, New Delhi 110025 India, Contactapbs@Wacom.com
Customer Support: 000-800-100-4159, +91-11-47239412

wacom.com/for-business

© 2023 Wacom Co., Ltd.