

Технические характеристики

DTH134

13,3-дюймовый
сенсорно-перьевой
дисплей для
бизнеса



WACOM® for Business

Дисплей для подписи Wacom 13 Новые стандарты для систем электронного документооборота

ОБЗОР

Благодаря ЖК-дисплею с диагональю 13,3 дюйма и разрешением Full HD, сенсорным функциям и передовым технологиям шифрования дисплей для подписи Wacom 13 с питанием через USB-разъем (DTH134) устанавливает новые стандарты для систем электронного документооборота.

Широкий, яркий сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 13,3 дюйма и разрешением Full HD обеспечивает оптимальный уровень комфорта для пользователя при подписании цифровых документов, заполнении форм и аннотировании документов при решении любых бизнес-задач. Зарядка через USB-разъем способствует поддержанию порядка на рабочем месте. Безопасность обеспечивается за счет использования передовых технологий шифрования и разъема для замка безопасности Kensington Nanosaver, который помогает предотвратить кражу.

Как и вся продукция Wacom, дисплей для подписи Wacom 13 (DTH134) отличается необычайной долговечностью. Благодаря нашей трехлетней стандартной или пятилетней расширенной гарантии *Вы можете быть уверены, что он будет выглядеть и работать как новый в течение многих лет. А новая, более изящная конструкция и отсутствие драйвера ** делают интеграцию дисплея в рабочее пространство проще, чем когда-либо.

Однако для использования большинства пакетов SDK Wacom Ink требуется драйвер пера Wacom. Для получения полной информации о совместимости изучите нашу [документацию для разработчиков](#).

WACOM® for Business










ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Упрощенная интеграция**
Значительное упрощение и ускорение процесса интеграции в рабочее пространство благодаря установке с использованием одного кабеля без драйверов.
- **Надежность операций**
Высокая надежность проведения операций благодаря передовой технологии шифрования AES/RSA
- **Увеличенная производительность**
Быстрое и легкое включение и выключение сенсорных функций с помощью физического переключателя
- **Поддержание порядка**
Подключение с помощью одного кабеля и дополнительный встроенный вход USB-C. Значительная экономия пространства при подключении сканера отпечатков пальцев, считывателя NFC или другого оборудования.
- **Совместимость с VDI**
Наличие сертификата для использования с виртуализированными средами Citrix и VMWare как при перьевом, так и при сенсорном вводе данных.




* Приобретается отдельно

** Требуется наличие операционной системы Windows 10+

Общие технические характеристики

	Размеры (Ш x В x Г)	336 x 222 x 12 мм (13,2 x 8,7 x 0,5 дюйма)
	Вес (с подставкой)	0,9 кг (1,9 фунта)
	Питание	USB-разъем или адаптер переменного тока
	Потребляемая мощность	Макс: 15 Вт (адаптер переменного тока)/14,6 Вт (разъем USB PD для ПК); Спящий режим: 1,5 Вт; Выкл: 0,3 Вт
	Интерфейс связи	USB-разъем типа C
	Программируемые кнопки	Отсутствуют
	Поддерживаемые операционные системы	Windows® 10 или более поздние версии, macOS 11 или более поздние версии, Android 8.0 или более поздние версии, Chrome™ OS в самой последней версии







ЖК-дисплей

	Тип ЖК-панели	IPS
	Сенсорный ввод	Да
	Поверхность защитного стекла	Матовое покрытие, на котором не остаются отпечатки пальцев
	Соотношение сторон	16:9
	Собственное разрешение	1920 x 1080 пикселей
	Видеовход	USB-разъем типа C или HDMI
	Угол обзора (по горизонтали/вертикали)	170° (85/85) / 170° (85/85) (в стандартных условиях)
	Яркость	320 кд/м² (в стандартных условиях)
	Глубина цвета	16,7 миллионов цветов
	Контрастность	2000:1 (в стандартных условиях)
	Время отклика	19 мс (в стандартных условиях)


Графический планшет и цифровое перо

	Технология	Электромагнитный резонанс (EMR)
	Размеры экрана	Диагональ 13,3" (294 x 165 мм)
	Частота опроса	240 опросов/секунду
	Уровни давления	4096
	Шифрование	AES 256 / RSA 2048 (через драйвер)
	Рабочая высота пера	8 мм (0,3 дюйма) (в центре)

Прочее

	Место хранения пера	Тканевый держатель
	Разъем для замка безопасности	Kensington Nanosaver
	Система крепления	Отсутствует
	Совместимость программного обеспечения для подписи	Совместим с программным обеспечением для цифровой/электронной подписи, а также с Wacom sign pro PDF, C++, .NET и Java SDK/API, доступных разработчикам
	Драйверы	Для использования всего спектра функций требуется драйвер пера Wacom
	Гарантия	Стандартная трехлетняя гарантия, расширенная пятилетняя гарантия (приобретается отдельно)
	Комплект поставки	DTH134, 1 стандартное перо Wacom белого с серым цвета, сменные наконечники и пинцет для замены наконечника, 1 кабель USB-C, шнур пера

More human



More digital



Japan (HQ)

For more information please contact:

Wacom Co., Ltd. · Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F, 35F,
8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-6131, Japan
vm-info@wacom.co.jp · 03-5337-6706



Americas

For more information please contact / Pour de plus amples informations,
veuillez contacter / Para obtener información adicional, póngase en contacto con: Wacom
Technology Corporation · 1455 NW Irving Street, Suite 800 | Portland, OR 97209 USA
esign@wacom.com · 1-503-525-3100



Europe, Middle East and Africa

For more information please contact / Pour de plus amples informations, veuillez
contacter / Para obtener información adicional, póngase en contacto con: Wacom Europe
GmbH · Zollhof 11-15, 40221 Düsseldorf, Germany
solutions@wacom.eu · +49 211 385 48 0



China

For more information please contact:

Wacom China Corporation · 518, West Wing Office, China World Trade Center, No. 1
Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100004, China
WW@wacom.com · 400-810-5460

Hong Kong

For more information please contact:

Wacom Hong Kong Ltd. · Unit 1610, 16/F, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road Kowloon
Bay, Hong Kong
e-signature@wacom.com · +852 2573 9322



Australia

For more information please contact:

Wacom Australia Pty. Ltd. · Ground floor, Building 1, 3 Richardson Place,
North Ryde, NSW, 2113, Australia
Contactapbs@Wacom.com · +61 2 9422 6730

Korea

For more information please contact:

Wacom Korea Co., Ltd. · Rm #1211, 12F, KGIT Sangam Center, 402 Worldcup Bukro, Mapo-
gu, Seoul 03925, Korea
Contactapbs@Wacom.com · 080-800-1231

Singapore

For more information please contact:

Wacom Singapore Pte. Ltd. · 5 Temasek Boulevard, #12-09, Suntec Tower Five, Singapore
038985, Contactapbs@Wacom.com · (503) 525-3100

India

For more information please contact:

Wacom India Pvt. Ltd. · 426, Tower B, DLF Building Jasola District Centre, Mathura Road,
New Delhi 110025 India, Contactapbs@Wacom.com
Customer Support: 000-800-100-4159, +91-11-47239412

wacom.com/for-business

© 2023 Wacom Co., Ltd.