

Fiche technique

DTK-1660E

15.6-inch  
Pen Display  
for Business



WACOM® for Business

# DTK-1660E

*For beautifully flexible  
paperless workflows*



## Vue d'ensemble des produits









Doté d'un écran LCD IPS de 15,6" à résolution Full HD, le Wacom DTK-1660E est un écran à stylet haut de gamme qui permet aux entreprises de créer un flux de travail sans papier optimal pour les interactions client. En utilisant le DTK-1660E en tant que périphérique disposé directement face au client dans le cadre d'un processus sans papier, le processus de documentation complet peut être accéléré, passant de plusieurs jours à quelques minutes. Par ailleurs, il est possible d'éliminer entièrement les coûts associés à l'achat, au traitement, à la distribution, au stockage et à la destruction sécurisée de documents papier.

Le DTK-1660E intègre un système de chiffrement des données de pointe et 8 192 niveaux de sensibilité à la pression du stylet numérique qui permettent la capture de signatures électroniques biométriques. Ces attributs permettent aux organisations de fournir l'expérience de signature électronique et d'écriture la plus familière et la plus sécurisée qui soit. Le DTK-1660E combine également un design moderne et fin avec une utilisation en mode portrait ou paysage propres à créer une expérience utilisateur aussi souple que confortable.












## Caractéristiques et avantages principaux

- **Performance et fiabilité remarquables** assurées par la technologie d'écran à stylet haut de gamme éprouvée, leader sur le marché
- **Grande facilité d'utilisation** sans rétrécissement/défilement lors de l'affichage et de la signature de documents aux formats A4 et lettre en plein écran
- **Maintenance minime et longue durée de vie** grâce à la surface d'écriture à longévité élevée résistant aux rayures
- **Risque de falsification de documents** réduit grâce au système de sécurité et de vérification amélioré avec chiffrement de pointe AES 256 bits / RSA 2048
- **Utilisation flexible et confortable** permettant de basculer entre les modes paysage et portrait pour afficher et signer des documents numériques aux formats A4/lettre dans les processus d'entreprises
- **Satisfaction des clients améliorée** par la qualité haut de gamme, le stylet très intuitif et l'expérience utilisateur similaire au papier
- **Espace de travail propre et sans désordre** grâce à la gestion simplifiée des câbles assurée par le câble connecteur 3 en 1









## Spécifications générales

 Dimensions (l x H x P, sans socle)	422 x 285 x 25 mm
 Poids (avec socle)	1,9 kg
 Inclinaison du socle	socle intégré à 19°
 Alimentation	100 ~ 240 Vca, 50/60 Hz
 Consommation électrique	27 W ou moins, mode économie d'énergie : 0,5 W ou moins, mode arrêt : 0,5 W ou moins
 Interface de communication	USB 2.0
 Boutons programmables	N/A
 Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 10 / 8.1 / 7 (32 bits, 64 bits) Mac OSX 10.11 ou version supérieure








## Écran LCD

 Type de panneau LCD	IPS
 Saisie tactile	Non
 Surface en verre de protection	Verre trempé avec film mat
 Rapport largeur/hauteur	16:9
 Résolution native	1920 x 1080 pixels
 Entrée vidéo	HDMI
 Angles d'observation (horizontal/vertical)	176° / 176°
 Couleurs	16,7 millions de couleurs
 Luminance (luminosité)	0,13 cd/in <sup>2</sup> / 210 cd/m <sup>2</sup> (typique)
 Rapport de contraste	1000:1 (typique)
 Temps de réponse	25 ms (typique)

## Tablette et stylet

 Technologie	résonance électromagnétique (EMR)
 Dimensions de l'écran	diagonale 15,6" (344 x 194 mm)
 Résolution des coordonnées	5080 lpi
 Précision des coordonnées	±0,5 mm (centre)
 Taux de transfert des données	197 points par seconde
 Niveaux de pression	8192
 Chiffrement	AES 256 / RSA 2048
 Hauteur de lecture	5 mm ou plus (centre)


## Divers

 Range-stylet	porte-stylet
 Fente pour verrou de sécurité	oui, Kensington
 Système de montage	VESA 75 mm
 Compatibilité avec les logiciels de signature	compatible avec les logiciels signature / eSign et Wacom sign pro PDF ; C++, .NET et Java SDK/API disponibles pour les développeurs
 Pilotes	pilote Wacom requis, SDK/API disponibles pour développeurs
 Contenu du coffret	DTK-1660E, Wacom Pro Pen 2, porte-stylet avec pointes de rechange et extracteur de pointe, attache pour le stylet, câble 3 en 1, bloc d'alimentation, câble d'alimentation, guide de mise en route, document « Informations importantes sur le produit »
 Garantie	3 ans (standard), 5 ans (prolongée, vendue séparément)

Classe d'efficacité énergétique et informations pour le  
RÈGLEMENT DE LA COMMISSION (UE) 2019/2013



# More human



# More digital



## Japan (HQ)

For more information please contact:

Wacom Co., Ltd. · Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F, 35F,  
8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-6131, Japan  
vm-info@wacom.co.jp · 03-5337-6706



## Americas

For more information please contact / Pour de plus amples informations,  
veuillez contactez / Para obtener información adicional, póngase en contacto  
con: Wacom Technology Corporation · 1455 NW Irving Street, Suite 800 |  
Portland, OR 97209 USA  
esign@wacom.com · 1-503-525-3100



## Europe, Middle East and Africa

For more information please contact / Pour de plus amples informations,  
veuillez contactez / Para obtener información adicional, póngase en contacto  
con: Wacom Europe GmbH · Zollhof 11-15, 40221 Düsseldorf, Germany  
solutions@wacom.eu · +49 211 385 48 0



## China

For more information please contact:

Wacom China Corporation · 518, West Wing Office, China World Trade Center,  
No. 1 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100004, China  
WW@wacom.com · 400-810-5460

## Hong Kong

For more information please contact:

Wacom Hong Kong Ltd. · Unit 1610, 16/F, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road  
Kowloon Bay, Hong Kong  
e-signature@wacom.com · +852 2573 9322



## Australia

For more information please contact:

Wacom Australia Pty. Ltd. · Ground floor, Building 1, 3 Richardson Place,  
North Ryde, NSW, 2113, Australia  
Contactapbs@Wacom.com · +61 2 9422 6730

## Korea

For more information please contact:

Wacom Korea Co., Ltd. · Rm #1211, 12F, KGIT Sangam Center, 402 Worldcup  
Bukro, Mapo-gu, Seoul 03925, Korea  
Contactapbs@Wacom.com · 080-800-1231

## Singapore

For more information please contact:

Wacom Singapore Pte. Ltd. · 5 Temasek Boulevard, #12-09, Suntec Tower Five,  
Singapore 038985, Contactapbs@Wacom.com · (503) 525-3100

## India

For more information please contact:

Wacom India Pvt. Ltd. · 426, Tower B, DLF Building Jasola District Centre,  
Mathura Road, New Delhi 110025 India, Contactapbs@Wacom.com  
Customer Support: 000-800-100-4159, +91-11-47239412

[wacom.com/for-business](https://wacom.com/for-business)

© 2021 Wacom Co., Ltd.