

Datenblatt

STU-430

4.5-inch
Signature Pad



WACOM® for Business

STU-430

*The versatile
eSignature solution*



Produktüberblick

Das STU-430 ist ein vielseitiges, funktionsreiches Monochrom-Unterschriften-Pad mit einem neuen, schlanken Design und einer flachen Oberfläche - das ideale Gerät für elektronisches Unterschreiben. Der LCD-Bildschirm ist mit 4,5 Zoll groß genug, um auch längere handschriftliche elektronische Unterschriften zu erfassen und bietet neben dem Unterschriftenfeld auch Soft-Tasten. Der Bildschirm lässt sich bei verschiedensten Lichtverhältnissen leicht ablesen. Modernste Verschlüsselung und eine eindeutige Hardware-ID sorgen für Sicherheit beim Unterschreiben.

Hauptmerkmale und Vorteile

- **Praktische Erfassung von elektronischen Unterschriften** über das 4,5 Zoll große reflektive Monochrom-LCD-Display, das genügend Platz auch für längere handschriftliche elektronische Unterschriften sowie Soft-Tasten bietet
- **Biometrisch genaue elektronische Unterschriften** mit dem digitalen Stift mit 1024 Druckstufen
- **Geringer Aufwand** und niedrige Kosten für die Wartung durch die Nutzung der patentierten EMR-Technologie (Elektromagnetische Resonanz) von Wacom und des batterielosen digitalen Stifts
- **Höchste Robustheit** mit dem kratzfesten, gehärteten Abdeckglas, das sich bei Tests bewährt hat - 500.000 elektronische Unterschriften ohne Oberflächenverschleiß
- **Sichere Transaktionen** mit modernster AES256/RSA2048-Verschlüsselung
- **Sichere PC-Verbindungen** über die integrierte Kombination aus Digitalstifthalter/USB-Kabelarretierung - das bietet einen Ablageplatz für den Stift, wenn er nicht verwendet wird, sowie eine Arretierung, mit der ein versehentliches Trennen des USB-Kabels verhindert wird
- **Erweiterte Rückverfolgbarkeit von Unterschriften** mittels einer UID (eindeutige Hardware-ID) für die exakte Identifizierung des Unterschriften-Pads, das für eine konkrete Unterschrift verwendet wurde
- **Verbesserte Gerätesicherheit** mit dem integrierten Kensington®-Sicherheitsschlitz


Allgemeine technische Daten

| | | |
|---|------------------------------------|--|
|  | Abmessungen (B x H x T) | 162 x 174 x 11 mm |
|  | Gewicht (mit Standfuß) | 279 g |
|  | Hauptgehäusefarbe | Grau |
|  | Stromversorgung | Über USB, kein zusätzlicher Netzadapter erforderlich |
|  | Leistungsaufnahme | 1,0 W maximal |
|  | Kommunikationsschnittstelle | USB |

LCD-Display

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
|  | Display-Typ | F-STN Positiv Reflektiv |
|  | Oberfläche der Abdeckplatte | Vergütetes Glas |
|  | Native Auflösung | 320 x 200 Pixel |


Pad und Stift

| | | |
|---|---------------------------------|---|
|  | Lesetechnologie | Elektromagnetische Resonanz (EMR) |
|  | Größe der aktiven Fläche | 96 x 60 mm |
|  | Koordinatenauflösung | 2540 lpi / 0,01 mm/pt (nicht interpoliert) |
|  | Koordinatengenauigkeit | ±0,5 mm (Mitte) |
|  | Abtastrate | 200 Punkte pro Sekunde (nicht interpoliert) |
|  | Druckstufen | 1024 (nicht interpoliert) |
|  | Verschlüsselung | AES256 / RSA2048 |

Verschiedenes

| | | |
|---|---|--|
|  | Stiftaufbewahrung | Stiftablage |
|  | Verbindungssicherheit | Arretierungssystem für USB-Kabel |
|  | Datensicherheit | Echtzeit-Unterschriftenerfassung ohne internen Speicher im Pad |
|  | Schlitz für Sicherheitsschloss | Ja, Kensington |
|  | Betriebstemperatur, relative Luftfeuchtigkeit | +5°C bis +40°C, (Luftfeuchtigkeit 30 % bis 80 % relativ, nicht kondensierend) |
|  | Temperatur bei Lagerung, relative Luftfeuchtigkeit | -20°C bis +60°C, (Luftfeuchtigkeit 30 % bis 90 % relativ, nicht kondensierend) |
|  | Kompatibilität mit Signatursoftware | Kompatibel mit Windows Signatur-/eSign-Software und Wacom sign pro PDF und sign pro PDF-Plugin für Adobe Acrobat. Für Windows, C++, .Net und Java sind Entwicklungsbibliotheken für Entwickler verfügbar (wenden Sie sich an uns bezüglich der Verfügbarkeit von Bibliotheken und Software für andere Programmiersprachen und Entwicklungsplattformen) |
|  | Lieferumfang | Unterschriften-Pad, kabel- und batterieloser Stift, USB-Kabel (3 m), Schnellstartanleitung, Stiftband (Nylonfaser, 50 cm) |
|  | Garantie | 3 Jahre (Standard), 5 Jahre (Verlängerung muss separat erworben werden) |

More human



More digital



Japan (HQ)

For more information please contact:

Wacom Co., Ltd. · Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F, 35F,
8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-6131, Japan
vm-info@wacom.co.jp · 03-5337-6706



Americas

For more information please contact / Pour de plus amples informations,
veuillez contactez / Para obtener información adicional, póngase en contacto
con: Wacom Technology Corporation · 1455 NW Irving Street, Suite 800 |
Portland, OR 97209 USA
esign@wacom.com · 1-503-525-3100



Europe, Middle East and Africa

For more information please contact / Pour de plus amples informations,
veuillez contactez / Para obtener información adicional, póngase en contacto
con: Wacom Europe GmbH · Zollhof 11-15, 40221 Düsseldorf, Germany
solutions@wacom.eu · +49 211 385 48 0



China

For more information please contact:

Wacom China Corporation · 518, West Wing Office, China World Trade Center,
No. 1 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100004, China
WW@wacom.com · 400-810-5460

Hong Kong

For more information please contact:

Wacom Hong Kong Ltd. · Unit 1610, 16/F, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road
Kowloon Bay, Hong Kong
e-signature@wacom.com · +852 2573 9322



Australia

For more information please contact:

Wacom Australia Pty. Ltd. · Ground floor, Building 1, 3 Richardson Place,
North Ryde, NSW, 2113, Australia
Contactapbs@Wacom.com · +61 2 9422 6730

Korea

For more information please contact:

Wacom Korea Co., Ltd. · Rm #1211, 12F, KGIT Sangam Center, 402 Worldcup
Bukro, Mapo-gu, Seoul 03925, Korea
Contactapbs@Wacom.com · 080-800-1231

Singapore

For more information please contact:

Wacom Singapore Pte. Ltd. · 5 Temasek Boulevard, #12-09, Suntec Tower Five,
Singapore 038985, Contactapbs@Wacom.com · (503) 525-3100

India

For more information please contact:

Wacom India Pvt. Ltd. · 426, Tower B, DLF Building Jasola District Centre,
Mathura Road, New Delhi 110025 India, Contactapbs@Wacom.com
Customer Support: 000-800-100-4159, +91-11-47239412

wacom.com/for-business

© 2021 Wacom Co., Ltd.