

Scheda tecnica

STU-540

5-inch color
Signature Pad



WACOM® for Business

STU-540

*The premium
eSignature solution*



Panoramica del prodotto







Il sign pad STU-540 è il dispositivo per la firma elettronica più robusto e avanzato di Wacom: un vero top di gamma. È ideale per gli ambienti più dinamici, dove per confermare le transazioni occorrono firme elettroniche scritte a mano, ad es. sportelli bancari, banche di accettazione negli hotel, negozi o cliniche. Lo schermo LCD a colori da 5" ad alta risoluzione con vetro rinforzato risulta gradevole agli occhi e, oltre a garantire una lunghissima durata, offre la sensazione di scrivere su carta. Oltre che per la firma di documenti, può essere utilizzato anche per scopi pubblicitari, promozionali o di branding. L'ampia gamma di opzioni di connettività assicura una straordinaria flessibilità di utilizzo, comprese varie alternative per gli ambienti desktop virtualizzati. La sicurezza delle transazioni è garantita dall'avanzato sistema di crittografia integrato.

WACOM® for Business




Caratteristiche e vantaggi principali

- **Costi di manutenzione ridotti** grazie alla lunga durata del dispositivo e alla penna digitale brevettata senza cavi o batterie
- **Precisione biometrica della firma** grazie alla penna digitale con 1024 livelli di pressione
- **Lunghissima durata e sensazione naturale di scrivere su carta** offerta dal vetro rinforzato con trattamento antiriflesso
- **Transazioni sicure** consentite dalla crittografia avanzata AES256 / RSA2048
- **Supporto per ambienti virtualizzati** mediante Virtual COM Port (VCP) per assicurare la compatibilità con Citrix XenDesktop e XenApp (v6.5 e successive)
- **Tastierino e PIN pad personalizzabili** per consentire l'immissione di dati mediante immagini o numeri
- **Ottima riproduzione della firma** mediante l'impiego della tecnologia WILL™ (Wacom Ink Layer Language), che permette di visualizzare la migliore rappresentazione e più autentica delle firme elettroniche scritte a mano
- **Migliore tracciabilità delle firme** mediante un ID hardware esclusivo che permette di identificare esattamente il sign pad utilizzato per una specifica firma e altri input
- **Semplicità di integrazione del supporto del sign pad** nelle applicazioni mediante gli SDK (kit di sviluppo software) di WILL™ per la firma
- **Possibilità di visualizzare materiale promozionale** mediante un protocollo USB aggiornato e memorizzazione interna delle immagini, per mostrare le pubblicità alla velocità naturale senza ritardi








Specifiche tecniche generali

	Dimensioni (L x A x P)	6,41 x 6,18 x 0,39 pollici / 163 x 157 x 10 mm
	Peso (supporto incluso)	0,6 libbre / 275 g
	Colore dominante	Nero
	Alimentazione	Bus USB
	Consumo energetico	2,5 W (massimo)
	Interfaccia di comunicazione	USB/VCP/RS-232







Display LCD

	Tipo di display	LCD TFT in silicio amorfo
	Superficie piastra di copertura	Vetro inciso antiriflesso
	Risoluzione nativa	800 x 480 pixel


Pad e penna

	Tecnologia di lettura	Risonanza elettromagnetica (EMR)
	Area attiva	4,25 x 2,56 pollici / 108 x 65 mm
	Risoluzione delle coordinate	2540 lpi / 0.01 mm/punto (non interpolati)
	Precisione delle coordinate	±0,02 pollici / ±0,5 mm (centro)
	Velocità di trasmissione	200 punti al sec. (non interpolati)
	Livelli di pressione	1024 (non interpolati)
	Crittografia	AES256 / RSA2048

Varie

	Alloggiamento della penna	Astuccio della penna
	Sicurezza di connessione	Sistema di bloccaggio del cavo USB
	Sicurezza dei dati	Acquisizione delle immagini in tempo reale senza memorizzazione dei dati. Memoria interna solo per le immagini.
	Slot per blocco di sicurezza	Sì, Kensington
	Temperatura operativa, umidità relativa	Da +41° F a +104° F (da +5° C a +40° C), (umidità relativa dal 30% all'80%, senza condensa)
	Temperatura in stoccaggio, umidità relativa	Da -4° F a +140° F (da -20° C a +60° C), (umidità relativa dal 30% al 90%, senza condensa)
	Compatibilità con i software di firma	Compatibile con i software di firma/firma elettronica Windows, Wacom sign pro PDF e il plug-in sign pro PDF per Adobe Acrobat. Disponibili librerie di sviluppo Windows, C++, .Net e Java per gli sviluppatori (contattaci per conoscere la disponibilità di librerie e software in altre piattaforme e linguaggi di sviluppo)
	Contenuto della confezione	Sign pad, penna senza cavi e batterie, cavo USB (9,84 piedi / 3 m), guida rapida, cordino per la penna (fibra di nylon, 19,7 pollici / 50 cm)
	Garanzia	3 anni (standard), 5 anni (estensione, acquistabile separatamente)

More human



More digital



Japan (HQ)

For more information please contact:

Wacom Co., Ltd. · Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F, 35F,
8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-6131, Japan
vm-info@wacom.co.jp · 03-5337-6706



Americas

For more information please contact / Pour de plus amples informations,
veuillez contactez / Para obtener información adicional, póngase en contacto
con: Wacom Technology Corporation · 1455 NW Irving Street, Suite 800 |
Portland, OR 97209 USA
esign@wacom.com · 1-503-525-3100



Europe, Middle East and Africa

For more information please contact / Pour de plus amples informations,
veuillez contactez / Para obtener información adicional, póngase en contacto
con: Wacom Europe GmbH · Zollhof 11-15, 40221 Düsseldorf, Germany
solutions@wacom.eu · +49 211 385 48 0



China

For more information please contact:

Wacom China Corporation · 518, West Wing Office, China World Trade Center,
No. 1 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100004, China
WW@wacom.com · 400-810-5460

Hong Kong

For more information please contact:

Wacom Hong Kong Ltd. · Unit 1610, 16/F, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road
Kowloon Bay, Hong Kong
e-signature@wacom.com · +852 2573 9322



Australia

For more information please contact:

Wacom Australia Pty. Ltd. · Ground floor, Building 1, 3 Richardson Place,
North Ryde, NSW, 2113, Australia
Contactapbs@Wacom.com · +61 2 9422 6730

Korea

For more information please contact:

Wacom Korea Co., Ltd. · Rm #1211, 12F, KGIT Sangam Center, 402 Worldcup
Bukro, Mapo-gu, Seoul 03925, Korea
Contactapbs@Wacom.com · 080-800-1231

Singapore

For more information please contact:

Wacom Singapore Pte. Ltd. · 5 Temasek Boulevard, #12-09, Suntec Tower Five,
Singapore 038985, Contactapbs@Wacom.com · (503) 525-3100

India

For more information please contact:

Wacom India Pvt. Ltd. · 426, Tower B, DLF Building Jasola District Centre,
Mathura Road, New Delhi 110025 India, Contactapbs@Wacom.com
Customer Support: 000-800-100-4159, +91-11-47239412

wacom.com/for-business

© 2021 Wacom Co., Ltd.